

RESOLUÇÃO NORMATIVA CNHM Nº 017/2014

AOS MÉDICOS, HOSPITAIS E ENTIDADES CONTRATANTES

A Comissão Nacional de Honorários Médicos e Sociedades Brasileiras de Especialidade comunicam as seguintes alterações, revisadas e aprovadas pela Câmara Técnica Permanente da CBHPM de 22/10/2014, a serem introduzidas na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos de 2014.

Código	Decisão	Descrição
4.14.01.56-5	Código excluído (transferido para 2.01.01.23-6)	Teste de avaliação geriátrica global - AGA
4.14.01.99-9	Exclusão de item da observação	5 - Referente ao código 4.14.01.56-5: - É obrigatório para a realização do procedimento AGA: emissão de um laudo técnico, em duas vias, fornecido pelo médico geriatra dentro de um formulário específico, que serão entregues aos interessados. - A realização da AGA poderá ser anual, exceto intercorrências, como: infecções agudas, fraturas e acidentes vasculares. A Avaliação geriátrica ampla deverá ser realizada apenas por médicos geriatras. - O procedimento AGA é excluído à consulta geriátrica padrão.
2.01.01.23-6	Nova codificação com alteração de porte	Avaliação geriátrica ampla - AGA, porte 3B
2.01.99.00-7	Inclusão de item da observação	Referente ao código 2.01.01.23-6: - É obrigatório para a realização do procedimento AGA: emissão de um laudo técnico, em duas vias, fornecido pelo médico geriatra dentro de um formulário específico, que serão entregues aos interessados. - A realização da AGA poderá ser anual, exceto intercorrências, como: infecções agudas, fraturas e acidentes vasculares. A Avaliação geriátrica ampla deverá ser realizada apenas por médicos geriatras. - O procedimento AGA é excluído à consulta geriátrica padrão.
2.01.99.00-7	Inclusão de item da observação	8 - A "Acupuntura por sessão" (código 3.16.01.01-4) é um dos procedimentos utilizados pela Acupuntura (especialidade médica da Acupuntura). O médico acupunturista está apto a realizar o procedimento "infiltração de ponto-gatilho ou agulhamento seco por músculo" (código 2.01.03.30-1), o qual faz parte de sua formação especializada. Entretanto, em razão da similaridade de alguns dos mecanismos de ação da "acupuntura" e do referido procedimento, quando ambos são realizados em associação, recomenda-se a infiltração (ou agulhamento seco) de até dois músculos por atendimento, pela possibilidade da desativação de pontos-gatilhos secundários por meio da acupuntura. Em havendo infiltração de fármacos, recomenda-se a realização, quando necessário de até três infiltrações em um mesmo músculo num período de seis meses. A remuneração do referido procedimento em associação com a "acupuntura por sessão" (código 3.16.01.01-4) deverá ocorrer em separado, respeitando-se os respectivos portes e sem a aplicação de vias de acesso, por não se tratar de procedimento de natureza cirúrgica, como estabelecem as Instruções Gerais da CBHPM. A associação do referido procedimento com a "acupuntura por sessão" (código 3.16.01.01-4) deverá estar de acordo com as indicações terapêuticas previstas
2.01.02.07-0	Alteração de porte	Tilt teste – porte alterado de 2A para 4A
2.01.01.20-1	Alteração na Descrição	De: Avaliação clínica e eletrônica de paciente portador de marca-passo ou sincronizador ou desfibrilador Para: Avaliação clínica e eletrônica de paciente portador de marca-passo ou sincronizador ou desfibrilador ou monitor de eventos implantável, cardíacos
2.02.01.05-2	Alteração de porte	Cardioversão elétrica eletiva (avaliação clínica, eletrocardiográfica, indispensável à desfibrilação) – porte alterado de 2C para 5A
3.09.11.14-1	Alteração de porte	De: Estudo ultrassonográfico intravascular Para: Estudo ultrassonográfico intravascular e/ou intracavitário do coração
3.09.13.10-1	Inclusão de Porte Anestésico	Porte anestésico 3
3.09.13.01-2	Exclusão de Porte Anestésico	Porte anestésico 3
3.15.04.02-7	Inclusão de Porte Anestésico	Porte anestésico 8

3.16.01.99-5	Inclusão de Observação	A "Acupuntura por sessão" (código 3.16.01.01-4) é um dos procedimentos utilizados pela Acupuntura (especialidade médica da Acupuntura). O médico Acupunturista está apto a realizar o procedimento "estimulação elétrica transcutânea" (código 3.16.02.18-5), o qual faz parte de seu treinamento especializado. Esse procedimento é freqüentemente realizado em associação com a "acupuntura por sessão" (código 3.16.01.01-4), em razão da ação sinérgica e potencialização recíproca de efeitos que tal associação proporciona. Nesse caso, a remuneração dos referidos procedimentos deverá ocorrer em separado, respeitando-se os respectivos portes e esta associação deve estar de acordo com as indicações terapêuticas previstas.
3.16.02.18-5	Exclusão de Porte Anestésico	Porte anestésico 1
3.16.02.21-5	Exclusão de Porte Anestésico	Porte anestésico 1
3.16.02.34-7	Inclusão de procedimento	Anestesia realizada pelo anestesiológico em atos médicos que não tenham seus portes especialmente previstos ou para as situações de imperativo clínico, porte anestésico 3
4.03.02.88-1	Inclusão de procedimento	Ácido micofenólico, dosagem soro, porte 0,50 de 1A, UCO 35,476
4.03.02.89-0	Inclusão de procedimento	Ácidos graxos cadeia longa, porte 4C, UCO 105,578
4.03.02.90-3	Inclusão de procedimento	Ácidos graxos cadeia muito longa, porte 4C, UCO 107,742
4.03.03.25-0	Inclusão de procedimento	Sangue oculto nas fezes, pesquisa imunológica, porte 0,01 de 1A, UCO 1,893
4.03.03.26-8	Inclusão de procedimento	Oograma nas fezes, porte 0,01 de 1A, UCO 0,819
4.03.04.97-3	Inclusão de procedimento	Alfa talassemia por biologia molecular, porte 0,25 de 1A, UCO 10,188
4.03.08.38-3	Inclusão de procedimento	Proteína C reativa, qualitativa, pesquisa, 0,01 de 1A, UCO 1,827
4.03.08.42-1	Inclusão de procedimento	Ameba, pesquisa, porte 0,04 de 1A, UCO 2,188
4.03.10.51-5	Inclusão de procedimento	Pesquisa de antígenos bacterianos, porte 0,01 de 1A, UCO 13,675
4.03.10.52-3	Inclusão de procedimento	Pesquisa de antígenos entamoeba histolytica, porte 0,01 de 1A, UCO 10,462
4.03.10.56-6	Inclusão de procedimento	Teste de sensibilidade mycobacterium cepas de bactérias, porte 0,25 de 1A, UCO 24,200
4.03.10.59-0	Inclusão de procedimento	Antígenos bacterianos – vários materiais, porte 0,25 de 1A, UCO 14,312
4.03.10.62-0	Inclusão de procedimento	Cultura para agentes multirresistentes, por material, 0,10 de 1A, UCO 3,177
4.03.10.64-7	Inclusão de procedimento	Cultura quantitativa queimados (pele), porte 0,10 de 1A, UCO 9,959
4.03.10.67-1	Inclusão de procedimento	Cultura em leite materno, porte 0,04 de 1A, UCO 4,989
4.03.10.72-8	Inclusão de procedimento	Fungos morfologia – bioquímica, porte 0,04 de 1A, UCO 3,886
4.03.10.73-6	Inclusão de procedimento	Identificação de bactérias por método sorológico – bioquímica, porte 0,04 de 1A, UCO 6,534
4.03.11.43-0	Inclusão de procedimento	Hemoglobina livre na urina (amostra isolada), porte 0,04 de 1A, UCO 3,453
4.03.11.46-5	Inclusão de procedimento	Substâncias redutoras, pesquisa (urina), porte 0,04 de 1A, UCO 5,112
4.03.11.47-3	Inclusão de procedimento	Teste de concentração urinária após DDAVP, porte 0,04 de 1A, UCO 6,601
4.03.12.19-4	Inclusão de procedimento	Coleta de catarro induzida, porte 0,04 de 1A, UCO 4,500
4.03.12.22-4	Inclusão de procedimento	Espectrometria de massa em Tandem, porte 4C, UCO 199,878
4.03.12.23-2	Inclusão de procedimento	Identificação de verme, porte 0,04 de 1A, UCO 2,989
4.03.12.24-0	Inclusão de procedimento	Isolamento de microorganismos especiais, porte 0,10 de 1A, UCO 11,700
4.03.12.26-7	Inclusão de procedimento	Líquido pleural citológico, porte 0,04 de 1A, UCO 6,413
4.03.14.41-3	Inclusão de procedimento	Hepatite C (quantitativo) por TMA, porte 0,50 de 1A, UCO 64,370
4.03.14.42-1	Inclusão de procedimento	HPV, genotipagem, porte 0,25 de 1A, UCO 18,071
4.03.14.44-8	Inclusão de procedimento	HPV oncoproteínas virais E6/E7, pesquisa, porte 0,50 de 1A, UCO 65,029

4.03.14.50-2	Inclusão de procedimento	HIV amplificação do DNA por PCR, porte 0,10 de 1A, UCO 11,344
4.03.14.53-7	Inclusão de procedimento	Chlamydia, amplificação de DNA por PCR, porte 0,50 de 1A, UCO 35,951
4.03.14.54-5	Inclusão de procedimento	Mycobactéria, amplificação de DNA por PCR, porte 0,25 de 1A, UCO 27,689
4.03.16.59-9	Inclusão de procedimento	AMP cíclico nefrogênico na urina (24h), porte 0,10 de 1A, UCO 9,545
4.03.16.60-2	Inclusão de procedimento	AMP cíclico nefrogênico na urina (amostra isolada), porte 0,10 de 1A, UCO 9,545
4.03.16.76-9	Inclusão de procedimento	Deoxicorticosterona, dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 4,504
4.03.16.83-1	Inclusão de procedimento	Glicose após estímulo – glucagon, porte 0,10 de 1A, UCO 8,090
4.03.16.86-6	Inclusão de procedimento	Gonadotrofina coriônica – hemaglutinação ou látex, porte 0,01 de 1A, UCO 1,670
4.03.16.87-4	Inclusão de procedimento	HGH estímulo com exercício e clonidina, HGH, porte 0,04 de 1A, UCO 5,761
4.03.16.95-5	Inclusão de procedimento	Insulina livre, porte 0,50 de 1A, UCO 39,691
4.03.16.96-3	Inclusão de procedimento	Insulina total e livre, porte 0,50 de 1A, UCO 37,814
4.03.17.08-0	Inclusão de procedimento	Prova de sobrecarga de glicose para insulina, porte 0,10 de 1A, UCO 7,322
4.03.17.12-9	Inclusão de procedimento	Teste com ACTH para dosagem de DHEA, PORTE 0,04 de 1A, UCO 4,429
4.03.17.13-7	Inclusão de procedimento	Teste com cálcio para dosar calcitonina (Calcitonina após estímulo com cálcio), PORTE 0,10 de 1A, UCO 11,458
4.03.17.14-5	Inclusão de procedimento	Teste com cortrosina para 17-alfa-hidroxiprogesterona, porte 0,04 de 1A, UCO 5,219
4.03.17.15-3	Inclusão de procedimento	Teste com estímulo para renina após captopril, porte 0,10 de 1A, UCO 8,979
4.03.17.16-1	Inclusão de procedimento	Teste de estímulo com cortrosina para 11-desoxicortisol, porte 0,10 de 1A, UCO 9,809
4.03.17.17-0	Inclusão de procedimento	Teste de estímulo com TRH para dosagem de GH, porte 0,10 de 1A, UCO 7,017
4.03.17.18-8	Inclusão de procedimento	Teste de estímulo do GH pela insulina (4 dosagens de GH), porte 0,10 de 1A, UCO 7,964
4.03.17.19-6	Inclusão de procedimento	Teste de estímulo do GH pelo exercício (cada dosagem de GH), porte 0,04 de 1A, UCO 5,012
4.03.17.20-0	Inclusão de procedimento	Teste de estímulo do GH pelo glucagon (4 dosagens de GH), porte 0,10 de 1A, UCO 13,441
4.03.17.22-6	Inclusão de procedimento	Teste de supressão do GH pela sobrecarga de glicose (cada dosagem de GH), porte 0,04 de 1A, UCO 6,259
4.03.17.26-9	Inclusão de procedimento	Curva insulínica e glicêmica (2 dosagens), dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 5,956
4.03.17.27-7	Inclusão de procedimento	Curva insulínica e glicêmica (3 dosagens), dosagem, porte 0,01 de 1A, UCO 8,484
4.03.17.28-5	Inclusão de procedimento	Curva insulínica e glicêmica (4 dosagens), dosagem, porte 0,01 de 1A, UCO 10,985
4.03.17.29-3	Inclusão de procedimento	Curva insulínica e glicêmica (5 dosagens), dosagem, porte 0,01 de 1A, UCO 13,529
4.03.17.39-0	Inclusão de procedimento	Curva insulínica e glicêmica (6 dosagens), dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 15,939
4.03.17.37-4	Inclusão de procedimento	Cortisol ritmo (2 dosagens), porte 0,04 de 1A, UCO 6,042
4.03.17.40-4	Inclusão de procedimento	Metanefrinas urinária após clonidina, porte 0,04 de 1A, UCO 6,026
4.03.17.41-2	Inclusão de procedimento	Paratormônio, proteína relacionada, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 27,689
4.03.17.42-0	Inclusão de procedimento	Proteína ligadora do hormônio de crescimento (HGH), dosagem, porte 0,01 de 1A, UCO 2,783
4.03.17.43-9	Inclusão de procedimento	Restrição hídrica, teste, porte 0,25 de 1A, UCO 14,587
4.03.17.47-1	Inclusão de procedimento	Prova funcional de estímulo da prolactina após TRH sem fornecimento do medicamento (por dosagem), porte 0,04 de 1A, UCO 4,615
4.03.19.04-0	Inclusão de procedimento	Cadeia Kappa-Lambda leve livre - sangue ou urina, porte 0,50 de 1A, UCO 37,971
4.03.19.09-1	Inclusão de procedimento	Fator X ativado, porte 0,10 de 1A, UCO 10,098
4.03.19.11-3	Inclusão de procedimento	Hemácias, contagem, porte 0,01 de 1A, UCO 1,094

4.03.19.13-0	Inclusão de procedimento	Hemoglobina fetal, dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 2,791
4.03.19.17-2	Inclusão de procedimento	Microesferócitos, pesquisa de, porte 0,04 de 1A, UCO 5,964
4.03.19.19-9	Inclusão de procedimento	Neutrófilos, pesquisa de, porte 0,01 de 1A , UCO 1,335
4.03.19.22-9	Inclusão de procedimento	Hemoglobina H, pesquisa, porte 0,01 de 1A , UCO 1,737
4.03.19.25-3	Inclusão de procedimento	Prova funcional DDAVP – Von Willebrand (1 hora), porte 0,50 de 1A, UCO 63,930
4.03.19.28-8	Inclusão de procedimento	Teste cruzado de grupos sanguíneos, porte 0,04 de 1A , UCO 4,825
4.03.19.29-6	Inclusão de procedimento	Teste de estímulo DDAQVP para dosagem de cortisol e ACTH, porte 0,10 de 1A, UCO 12,471
4.03.19.33-4	Inclusão de procedimento	CD52, marcador isolado, porte 0,10 de 1A, UCO 7,050
4.03.19.36-9	Inclusão de procedimento	CD3, imunofenotipagem, porte 0,10 de 1A, UCO 8,284
4.03.19.37-7	Inclusão de procedimento	CD34, imunofenotipagem, porte 0,25 de 1A, UCO 26,712
4.03.19.38-5	Inclusão de procedimento	Ciclina D1, imunofenotipagem, porte 0,50 de 1A, UCO 69,684
4.03.19.39-3	Inclusão de procedimento	Adesividade plaquetária, porte 0,10 de 1A, UCO 13,369
4.03.19.40-7	Inclusão de procedimento	Tempo de coagulação ativado (TCA), porte 0,01 de 1A , UCO 2,398
4.03.19.41-5	Inclusão de procedimento	Teste de viabilidade celular, citometria de fluxo, outros materiais, porte 0,10 de 1A, UCO 13,369
4.03.19.43-1	Inclusão de procedimento	Cross match plaquetário, porte 0,10 de 1A , UCO 12,796
4.03.19.44-0	Inclusão de procedimento	Fator II, dosagem do inibidor, porte 0,10 de 1A, UCO 10,655
4.03.19.45-8	Inclusão de procedimento	Fator VII, dosagem do inibidor, porte 0,10 de 1A , UCO 10,098
4.03.19.46-6	Inclusão de procedimento	Fibrinogênio quantitativo, nefelometria, porte 0,01 de 1A, UCO 1,203
4.03.19.47-4	Inclusão de procedimento	Hemoglobinopatia, neonatal, sangue periférico, porte 0,04 de 1A, UCO 3,660
4.03.21.02-9	Inclusão de procedimento	Deficiência da MCAD, porte 0,25 de 1A, UCO 13,397
4.03.21.09-6	Inclusão de procedimento	Dosagem de ferro em tecido hepático, porte 0,50 de 1A, UCO 47,227
4.03.21.14-2	Inclusão de procedimento	Efexor, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 51,325
4.03.21.20-7	Inclusão de procedimento	Homocistina, dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 2,643
4.03.21.22-3	Inclusão de procedimento	Carbapenem, dosagem – Meropenem e Imipenem, porte 0,01 de 1A , UCO 1,133
4.03.21.23-1	Inclusão de procedimento	Índice de saturação de ferro, porte 0,01 de 1A, UCO 1,133
4.03.21.31-2	Inclusão de procedimento	Itraconazol, porte 0,50 de 1A, UCO 46,292
4.03.21.34-7	Inclusão de procedimento	Levetiracetam, dosagem, porte 0,25 de 1A , UCO 22,790
4.03.21.38-0	Inclusão de procedimento	Marcadores cardíacos diagnósticos, porte 0,25 de 1A , UCO 21,111
4.03.21.41-0	Inclusão de procedimento	Neurontin, porte 0,25 de 1A, UCO 23,011
4.03.21.46-0	Inclusão de procedimento	Paroxetina, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 45,324
4.03.21.50-9	Inclusão de procedimento	Porfirinas fracionadas plasmáticas, porte 0,50 de 1A, UCO 29,925
4.03.21.56-8	Inclusão de procedimento	Sirolimus, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 23,857
4.03.21.61-4	Inclusão de procedimento	Topiramato, dosagem (sangue), porte 0,25 de 1A , UCO 24,503
4.03.21.68-1	Inclusão de procedimento	Vigabatrina, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 7,717
4.03.21.70-3	Inclusão de procedimento	Ceftriaxona, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 27,180
4.03.21.71-1	Inclusão de procedimento	Clindamicina, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 13,800
4.03.21.72-0	Inclusão de procedimento	Clobazam, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 13,916
4.03.21.73-8	Inclusão de procedimento	Clonazepan, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 9,960

4.03.21.75-4	Inclusão de procedimento	Clozapina, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 16,916
4.03.21.76-2	Inclusão de procedimento	Colinesterase com inibição de Dibucaina, porte 0,25 de 1A, UCO 27,219
4.03.21.77-0	Inclusão de procedimento	Disopiramida, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 34,443
4.03.21.78-9	Inclusão de procedimento	Dissulfiram, dosagem, porte 4C, UCO 63,764
4.03.21.79-7	Inclusão de procedimento	Doxepina, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 17,301
4.03.21.80-0	Inclusão de procedimento	Flunitrazepam, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 28,988
4.03.21.81-9	Inclusão de procedimento	Fluoxetina, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 23,453
4.03.21.82-7	Inclusão de procedimento	Galactocerebrosidase, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 46,355
4.03.21.91-6	Inclusão de procedimento	Lorazepam, dosagem, porte de 0,25 de 1A, UCO 19,141
4.03.21.96-7	Inclusão de procedimento	Manganês sérico, dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 2,860
4.03.21.97-5	Inclusão de procedimento	Maprotilina, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 21,971
4.03.21.98-3	Inclusão de procedimento	Midazolam, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 59,322
4.03.22.02-5	Inclusão de procedimento	Pirimetamina, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 53,073
4.03.22.05-0	Inclusão de procedimento	Sulfametoxazol, dosagem, porte 0,50 de 1A, UCO 34,443
4.03.22.08-4	Inclusão de procedimento	Swelling test, porte 0,04 de 1A, UCO 4,849
4.03.22.11-4	Inclusão de procedimento	Vancomicina, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 10,561
4.03.22.15-7	Inclusão de procedimento	Ácido fitânico, porte 4C, UCO 105,134
4.03.22.16-5	Inclusão de procedimento	Ácido hialurônico (líquido sinovial), porte 0,25 de 1A, UCO 17,898
4.03.22.17-3	Inclusão de procedimento	Iduronato-2 sulfatase, dosagem, porte 0,25 de 1A, UCO 16,624
4.03.22.18-1	Inclusão de procedimento	N-Acetilgalactosaminidase, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 11,719
4.03.22.19-0	Inclusão de procedimento	N-Acetilglicosaminidase, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 12,545
4.03.22.22-0	Inclusão de procedimento	Pentaclorofenol, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 10,149
4.03.22.24-6	Inclusão de procedimento	Receptor solúvel de transferrina, porte 0,25 de 1A, UCO 22,035
4.03.22.27-0	Inclusão de procedimento	Ácido cítrico (Citrato), dosagem no sangue, porte 0,04 de 1A, UCO 6,663
4.03.22.28-9	Inclusão de procedimento	Ácido cítrico (Citrato), dosagem no esperma, porte 0,01 de 1A, UCO 1,448
4.03.22.30-0	Inclusão de procedimento	Curva glicêmica clássica (5 dosagens), porte 0,04 de 1A, UCO 2,840
4.03.22.31-9	Inclusão de procedimento	Everolimus, dosagem, porte 0,10 de 1A, UCO 11,487
4.03.22.35-1	Inclusão de procedimento	10,11 Epóxido carbamazepina, soro, porte 0,04 de 1A, UCO 6,942
4.03.22.36-0	Inclusão de procedimento	Alfa fetoproteína L3, líquido, porte 0,04 de 1A, UCO 2,533
4.03.22.37-8	Inclusão de procedimento	Albumina, líquido, porte 0,01 de 1A, UCO 1,515
4.03.22.38-6	Inclusão de procedimento	Alfa-galactosidade, dosagem plasmática, porte 0,25 de 1A, UCO 26,152
4.03.22.39-4	Inclusão de procedimento	Alfa L-iduronase, plasma, porte 0,25 de 1A, UCO 20,711
4.03.22.40-8	Inclusão de procedimento	Bicarbonato na urina, amostra isolada, porte 0,10 de 1A, UCO 9,821
4.03.22.43-2	Inclusão de procedimento	Cobre eritrocitário, dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 4,126
4.03.22.46-7	Inclusão de procedimento	Índice de ácido úrico / creatinina, porte 0,01 de 1A, UCO 1,180
4.03.22.47-5	Inclusão de procedimento	Índice de cálcio / creatinina, porte 0,01 de 1A, UCO 1,263
4.03.22.48-3	Inclusão de procedimento	Índice de proteína / creatinina, porte 0,01 de 1A, UCO 1,208
4.03.22.49-1	Inclusão de procedimento	Tripsina, dosagem, porte 0,04 de 1A, UCO 4,424

4.03.22.50-5	Inclusão de procedimento	Zinco eritrocitário, dosagem, porte 0,04 de 1A , UCO 4,460
4.03.22.56-4	Inclusão de procedimento	Amiloidose – TTR, porte 4C , UCO 385,104
4.03.23.47-1	Inclusão de procedimento	HLA locus C , porte 0,25 de 1A , UCO 26,588
4.03.23.48-0	Inclusão de procedimento	Imunofenotipagem T e B, porte 0,25 de 1A , UCO 18,994
4.03.23.51-0	Inclusão de procedimento	Lyme por Western Blot, porte 0,50 de 1A , UCO 58,839
4.03.23.55-2	Inclusão de procedimento	Neuropatia motora, painel , porte 0,50 de 1A , UCO 40,909
4.03.23.59-5	Inclusão de procedimento	Pesquisa de adenovírus , porte 0,10 de 1A , UCO 7,362
4.03.23.88-9	Inclusão de procedimento	ZAP-70 , porte 0,50 de 1A , UCO 45,778
4.03.24.04-4	Inclusão de procedimento	Coxsackie A9, anticorpos IgM , porte 0,10 de 1A , UCO 12,750
4.03.24.05-2	Inclusão de procedimento	Coxsackie B1-6, anticorpos IgM , porte 0,10 de 1A , UCO 11,856
4.03.24.06-0	Inclusão de procedimento	Epstein BARR vírus antígeno precoce, anticorpos , porte 0,10 de 1A , UCO 11,072
4.03.24.07-9	Inclusão de procedimento	HIV1/2, anticorpos (teste rápido) , porte 0,04 de 1A , UCO 6,273
4.03.24.36-2	Inclusão de procedimento	Hepatite E, anticorpos IgG, porte 4C, UCO 69,820
4.03.24.37-0	Inclusão de procedimento	Hepatite E, anticorpos IgM, porte 4C, UCO 108,542
4.03.24.38-9	Inclusão de procedimento	HLA-DQ, teste de histocompatibilidade de alta resolução, sague total , porte 0,50 de 1A , UCO 58,486
4.04.03.19-0	Alteração na UCO	De: 4,840 Para: 9,770
4.04.03.24-6	Alteração de Porte e UCO	Porte De: 1B Para: 0,50 de 1A - UCO De: 15,380 Para: 27,582
4.04.03.25-4	Alteração de Porte e UCO	Porte De: 1B Para: 0,50 de 1A - UCO De: 48,500 Para: 64,040
4.04.03.40-8	Alteração de Porte e UCO	Porte De: 0,10 de 1A Para: 0,04 de 1A - UCO De: 0,970 Para: 4,461
4.04.03.42-4	Alteração de Porte e UCO	Porte De: 0,10 de 1A Para: 0,04 de 1A - UCO De: 3,010 Para: 6,164
4.04.03.98-0	Alteração na UCO	De: 2,170 Para: 12,471
4.06.01.34-0	Inclusão de procedimento	Citológico em líquido ascético, porte 0,04 de 1A , UCO 6,775
4.06.01.35-8	Inclusão de procedimento	Citológico em líquido pericárdio, porte 0,04 de 1A , UCO 6,775
4.06.01.36-6	Inclusão de procedimento	Citológico em líquido sinovial, porte 0,04 de 1A , UCO 6,775
4.06.01.37-4	Inclusão de procedimento	Citológico em outros materiais, porte 0,04 de 1A , UCO 6,775
4.06.01.38-2	Inclusão de procedimento	DNA citometria de fluxo parafina – outros materiais, porte 0,25 de 1A , UCO 25,526
4.06.01.39-0	Inclusão de procedimento	Imprint de gânglio, porte 0,10 de 1A , UCO 9,628
4.06.01.40-4	Inclusão de procedimento	Imprint de medula óssea, porte 0,04 de 1A , UCO 3,732
4.06.01.43-9	Inclusão de procedimento	Instabilidade de microssatélites (MSI), detecção por PCR, bloco de parafina, porte 4C , UCO 123,080
4.13.01.18-8	Alteração do Porte e Inclusão de UCO	Porte De: 1B Para: 0,04 de 1B - UCO 3,554
4.13.01.21-8	Alteração do Porte e Inclusão de UCO	Porte De: 1B Para: 0,04 de 1A - UCO 2,972
4.13.01.22-6	Alteração do Porte e Inclusão de UCO	Porte De: 1B Para: 0,04 de 1A - UCO 2,058
4.13.01.39-0	Alteração na descrição, no Porte e Inclusão de UCO	De: Coleta de raspado dérmico em lesões e sítios específicos para baciloscopia,(por sítio) Para: Coleta de raspado dérmico em lesões e sítios específicos para baciloscopia Porte De: 0,50 de 1A Para: 0,04 de 1A - UCO 3,453
4.14.01.25-5	Alteração do Porte e Inclusão de UCO	Teste de Mitsuda, porte 0,10 de 1A, UCO 12,005

4.02.02.99-2	Alteração de Observação	<p>De: 2. Nos portes dos procedimentos intervencionistas já estão incluídos os respectivos exames diagnósticos. Contudo, quando realizados dois ou mais procedimentos intervencionistas, a valoração destes atos obedecerá ao item 4.1 das Instruções Gerais, desde que não haja um código específico para o conjunto.</p> <p>Para: 2. Nos portes dos procedimentos intervencionistas já estão incluídos os respectivos exames diagnósticos. Contudo, quando realizados dois ou mais procedimentos intervencionistas pela mesma via de acesso, a valoração destes obedecerá ao item 4.1 das Instruções Gerais, desde que não haja um código específico para o conjunto</p>
4.02.02.99-2	Alteração de Observação	<p>De: 4. Os custos operacionais de Endoscopia Digestiva, não incluem os produtos médicos de uso único, os produtos médicos reutilizáveis e medicamentos, que deverão ser ressarcidos tomando-se como base as listagens de preços vigentes no mercado. Os custos operacionais referentes às Ecoendoscopias e Enteroscopias serão ajustados diretamente e de comum acordo entre as partes.</p> <p>Para: 4. Os custos operacionais de Endoscopia Digestiva, não incluem materiais de consumo (acessórios, descartáveis e medicamentos), que deverão ser ressarcidos tomando-se como base as listagens de preços vigentes no mercado. Os custos operacionais referentes às Ecoendoscopias e Enteroscopia do intestino delgado com cápsula endoscópica serão ajustados diretamente e de comum acordo entre as partes.</p>
4.02.01.13-9	Alteração na descrição	<p>De: Endoscopia digestiva alta com magnificação</p> <p>Para: Endoscopia digestiva alta com cromoscopia e magnificação</p>
4.02.01.14-7	Alteração na descrição	<p>De: Enteroscopia</p> <p>Para: Enteroscopia (push enteroscopia)</p>
4.02.02.13-5	Alteração na descrição	<p>De: Colonoscopia com magnificação e tatuagem</p> <p>Para: Colonoscopia com cromoscopia e magnificação</p>
4.02.02.25-9	Alteração na descrição	<p>De: Esclerose de varizes de esôfago, estômago ou duodeno</p> <p>Para: Esclerose ou hemostasia química de varizes ou outras patologias hemorrágicas de esôfago, estômago ou duodeno</p>
4.02.02.30-5	Alteração na descrição	<p>De: Hemostasia térmica por endoscopia</p> <p>Para: Hemostasia térmica do esôfago, estômago ou duodeno</p>
4.02.02.33-0	Alteração na descrição	<p>De: Injeção de substância medicamentosa por endoscopia</p> <p>Para: Injeção de substância química não hemostática por endoscopia</p>
4.02.02.47-0	Alteração na descrição	<p>De: Mucosectomia</p> <p>Para: Mucosectomia do esôfago, estômago ou duodeno</p>
4.04.04.55-2	Inclusão de procedimento	Controle bacteriológico para concentrado de plaquetas, porte 0,10 de 1A, UCO 2,214
4.04.02.16-9	Exclusão de procedimento	Unidade de concentrado de plaquetas (dupla centrifugação)
4.04.02.10-0	Exclusão de procedimento	Unidade de sangue total
4.04.03.87-4	Exclusão de procedimento	Deteção de consumo de oxigênio (O ₂) por unidade de concentrado de plaquetas (por unidade de concentrado de plaquetas de doador múltiplo)
4.04.03.88-2	Exclusão de procedimento	Deteção de consumo de oxigênio (O ₂) por unidade de concentrado de plaquetas (por unidade de concentrado de plaquetas por aférese)
4.04.03.09-2	Exclusão de procedimento	Determinação de conteúdo de DNA - Citômetro de Fluxo
4.04.03.93-9	Exclusão de procedimento	Doação autóloga com recuperação intra-operatória
4.04.03.11-4	Exclusão de procedimento	Eletroforese de hemoglobina por unidade de sangue total
4.04.03.96-3	Exclusão de procedimento	Exames imunohematológicos em recém-nascidos: tipificação ABO e RH, pesquisa de D fraco RH(D) e prova da antiglobulina direta
4.04.03.97-1	Exclusão de procedimento	Imuno-hematológicos: tipificação ABO, incluindo tipagem reversa e determinação do fator RH (D), incluindo prova para D-fraco e pesquisa e identificação de anticorpos séricos irregulares antierytrocitários
4.04.03.90-4	Exclusão de procedimento	NAT/HBV - por unidade de sangue total
4.04.03.27-0	Exclusão de procedimento	NAT/HCV por unidade de sangue total
4.04.03.29-7	Exclusão de procedimento	NAT/HIV por unidade de sangue total
4.04.03.39-4	Exclusão de procedimento	Pesquisa de hemoglobina S por unidade de sangue total - gel teste
4.04.04.17-0	Exclusão de procedimento	Quantificação de CD14 da coleta de células tronco periféricas para Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) alogênico

4.04.04.18-8	Exclusão de procedimento	Quantificação de CD19 da coleta de células tronco periféricas para Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) alogênico
4.04.03.43-2	Exclusão de procedimento	S. Anti-HTLV-I + HTLV-II (determinação conjunta) por unidade de sangue total
4.04.03.45-9	Exclusão de procedimento	S. Chagas EIE por unidade de sangue total
4.04.03.63-7	Exclusão de procedimento	S. Chagas HA por unidade de sangue total
4.04.03.65-3	Exclusão de procedimento	S. Chagas IFI por unidade de sangue total
4.04.03.67-0	Exclusão de procedimento	S. Hepatite B (HBsAg) RIE ou EIE por unidade de sangue total
4.04.03.47-5	Exclusão de procedimento	S. Hepatite B anti-HBC por unidade de sangue total
4.04.03.49-1	Exclusão de procedimento	S. Hepatite C anti-HCV por unidade de sangue total
4.04.03.51-3	Exclusão de procedimento	S. HIV EIE por unidade de sangue total
4.04.03.53-0	Exclusão de procedimento	S. Malária IFI por unidade de sangue total
4.04.03.55-6	Exclusão de procedimento	S. Sífilis EIE por unidade de sangue total
4.04.03.57-2	Exclusão de procedimento	S. Sífilis FTA - ABS por unidade de sangue total
4.04.03.59-9	Exclusão de procedimento	S. Sífilis HA por unidade de sangue total
4.04.03.61-0	Exclusão de procedimento	S. Sífilis VDRL por unidade de sangue total
4.04.03.99-8	Exclusão de procedimento	Tipificação ABO, incluindo tipagem reversa no sangue do receptor (sem tipagem reversa até 4 meses de idade)
4.04.03.73-4	Exclusão de procedimento	TMO - cultura de linfócitos doador e receptor
4.04.03.84-0	Exclusão de procedimento	Transaminase pirúvica - TGP ou ALT por componente hemoterápico
4.04.03.85-8	Exclusão de procedimento	Transaminase pirúvica - TGP ou ALT por unidade de sangue total
4.04.99.00-6	Alteração de Observação	<p>De: 4 - As reações sorológicas, pela sua multiplicidade e pelas diferenças regionais, serão valoradas de acordo com as necessidades, com códigos individualizados e fracionados para os casos de uso de componentes hemoterápicos.</p> <p>Para: 4 - As reações sorológicas, pela sua multiplicidade e pelas diferenças regionais, serão valoradas de acordo com as necessidades e com códigos individualizados.</p>
4.04.99.00-6	Alteração de Observação	<p>De: 5: Nas exsanguíneo-transfusões, transfusões fetais intra-uterinas, operações de processadora automática de sangue, coleta de medula óssea por punção para transplante, coleta de célula tronco por processadora automática para transplante de medula óssea, coleta de célula tronco de sangue de cordão umbilical para transplante de medula óssea, aplicação de medula óssea ou célula tronco periférica, acompanhamento hospitalar/dia do transplante de medula óssea, bem como consulta hemoterápica, quando solicitada, serão atribuídos a estes atos médicos os portes previstos nesta Classificação. Nos casos de coleta de medula óssea por punção, serão necessários dois médicos auxiliares e um médico anestesista. Os atos médicos dos auxiliares devem ser valorados de acordo com o disposto no item 5 das Instruções Gerais.</p> <p>Para: 5 - Nas exsanguíneo-transfusões, transfusões fetais intra-uterinas, operações de processadora automática de sangue, coleta de medula óssea por punção para transplante, coleta de célula tronco por processadora automática para transplante de medula óssea, coleta de célula tronco de sangue de cordão umbilical para transplante de medula óssea, aplicação de medula óssea ou célula tronco periférica, acompanhamento hospitalar/dia do transplante de medula óssea, bem como consulta hemoterápica, serão atribuídos a estes atos médicos os portes previstos nesta Classificação. Nos casos de coleta de medula óssea por punção, serão necessários dois médicos auxiliares e um médico anestesista. Os atos médicos dos auxiliares devem ser valorados de acordo com o disposto no item 5 das Instruções Gerais.</p>

4.04.99.00-6	Alteração de Observação	<p>De: 6 - O porte atribuído ao ato médico transfusional refere-se a instalação do sangue e/ou seus componentes no paciente sob responsabilidade do médico hemoterapeuta e o auxílio no tratamento das reações adversas que possam ocorrer em decorrência da transfusão. Cabe um porte para cada unidade hemoterápica aplicada ou retirada (como em sangria terapêutica ou Plasmaférese Terapêutica Manual. Nos casos de acompanhamento pelo médico terapeuta, exclusivamente de um ato transfusional durante toda a sua duração em regime ambulatorial, esse item será substituído pelo item 4.04.01.02-2.</p> <p>Para: 6 - O porte atribuído ao ato médico transfusional refere-se a instalação do sangue e/ou seus componentes no paciente sob responsabilidade do médico hemoterapeuta e o auxílio no tratamento das reações adversas que possam ocorrer em decorrência da transfusão. Cabe um porte para cada unidade hemoterápica aplicada ou retirada (como em sangria terapêutica ou Plasmaférese Terapêutica Manual. Nos casos de acompanhamento presencial pelo médico terapeuta, de um ato transfusional durante toda a sua duração em regime ambulatorial, esse item será substituído pelo item 4.04.01.02-2".</p>
4.07.10.03-3	Exclusão de procedimento	Tratamento da policitemia vera
4.08.06.20-0	Inclusão de procedimento	RX – Videodefecograma, porte 3B, UCO 4,080, Filme 0,2304, Inc 8
4.08.07.08-8	Inclusão de procedimento	RX – Pênis, porte 1B, UCO 1,22, Filme 0,1728, Inc 2
4.09.01.61-0	Inclusão de procedimento	US – Crânio para criança, porte 2C, UCO 4,130, Filme 0,34, Inc 2
4.10.01.27-3	Inclusão de procedimento	TC – Mandíbula, porte 3B, UCO 22,380, Filme 1,00
4.10.01.28-1	Inclusão de procedimento	TC – Maxilar, porte 3B, UCO 22,380, filme 1,00
4.10.02.05-9	Inclusão de procedimento	Arthro-TC (esternoclavicular ou ombro ou cotovelo ou punho ou sacroilíacas ou coxofemoral ou joelho ou tornozelo) – unilateral, porte 4C, UCO 22,680, filme 1,5000
4.14.01.99-9	Alteração e inclusão de itens de observação	<p>1.1 Extratos alergênicos utilizados nos testes cutâneo-alérgicos e de contato serão cobrados separadamente, de acordo com valores vigentes.</p> <p>1.2 Custos operacionais referentes a acessórios e descartáveis utilizados na realização dos testes cutâneo-alérgicos e de contato serão ajustados diretamente e de comum acordo entre as partes.</p> <p>1.3 Os portes atribuídos aos procedimentos de testes cutâneo-alérgicos e de contato realizados pelo(a) Alergologista referem-se exclusivamente ao ato médico.</p>

São Paulo, outubro de 2014



Dr. Emilio Cesar Zilli
Presidente da Câmara Técnica Permanente da CBHPM